


# FLOODLIGHT ESSENTIAL




LEDVANCE




	EAN	l x w x h [mm]	W	lm Light Source	lm Output	V~	mA	Hz
FL ESSENTIAL 10W 830 BK	4058075767911	132x83x28	10	900	750	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL 20W 830 BK	4058075767997	173x111x28	20	1800	1600	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL 30W 830 BK	4058075768055	186x128x28	30	2700	2550	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL 50W 830 BK	4058075768116	238x161x30	50	4500	4250	220-240	230	50/60
FL ESSENTIAL 10W 840 BK	4058075767935	132x83x28	10	950	900	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL 20W 840 BK	4058075768017	173x111x28	20	1900	1800	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL 30W 840 BK	4058075768079	186x128x28	30	2850	2700	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL 50W 840 BK	4058075768130	238x161x30	50	4750	4500	220-240	230	50/60
FL ESSENTIAL 10W 865 BK	4058075767973	132x83x28	10	950	900	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL 20W 865 BK	4058075768031	173x111x28	20	1900	1800	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL 30W 865 BK	4058075768093	186x128x28	30	2850	2700	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL 50W 865 BK	4058075768154	238x161x30	50	4750	4500	220-240	230	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 830 BK	4058075768178	132x83x33	10	900	750	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 830 BK	4058075768253	173x111x33	20	1800	1600	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 830 BK	4058075768314	186x128x33	30	2700	2550	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 830 BK	4058075768376	238x161x34	50	4500	4250	220-240	230	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 840 BK	4058075768215	132x83x33	10	950	900	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 840 BK	4058075768277	173x111x33	20	1900	1800	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 840 BK	4058075768338	186x128x33	30	2850	2700	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 840 BK	4058075768390	238x161x34	50	4750	4500	220-240	230	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 865 BK	4058075768239	132x83x33	10	950	900	220-240	45	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 865 BK	4058075768291	173x111x33	20	1900	1800	220-240	90	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 865 BK	4058075768352	186x128x33	30	2850	2700	220-240	135	50/60
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 865 BK	4058075768413	238x161x34	50	4750	4500	220-240	230	50/60

# FLOODLIGHT ESSENTIAL




	EAN	K	IP	R <sub>a</sub>	ϕ (°C)	DF	▽ (°)		
FL ESSENTIAL 10W 830 BK	4058075767911	3000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	250 g
FL ESSENTIAL 20W 830 BK	4058075767997	3000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	350 g
FL ESSENTIAL 30W 830 BK	4058075768055	3000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	510 g
FL ESSENTIAL 50W 830 BK	4058075768116	3000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	810 g
FL ESSENTIAL 10W 840 BK	4058075767935	4000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	250 g
FL ESSENTIAL 20W 840 BK	4058075768017	4000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	350 g
FL ESSENTIAL 30W 840 BK	4058075768079	4000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	510 g
FL ESSENTIAL 50W 840 BK	4058075768130	4000	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	810 g
FL ESSENTIAL 10W 865 BK	4058075767973	6500	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	250 g
FL ESSENTIAL 20W 865 BK	4058075768031	6500	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	350 g
FL ESSENTIAL 30W 865 BK	4058075768093	6500	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	510 g
FL ESSENTIAL 50W 865 BK	4058075768154	6500	65	≥80	-30...+40	≥0.9	100	25000	810 g
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 830 BK	4058075768178	3000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	260 g
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 830 BK	4058075768253	3000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	360 g
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 830 BK	4058075768314	3000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	520 g
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 830 BK	4058075768376	3000	65	≥80	-20...+40	≥0.9	100	25000	820 g
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 840 BK	4058075768215	4000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	260 g
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 840 BK	4058075768277	4000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	360 g
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 840 BK	4058075768338	4000	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	520 g
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 840 BK	4058075768390	4000	65	≥80	-20...+40	≥0.9	100	25000	820 g
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 865 BK	4058075768239	6500	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	260 g
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 865 BK	4058075768291	6500	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	360 g
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 865 BK	4058075768352	6500	65	≥80	-20...+40	≥0.7	100	25000	520 g
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 865 BK	4058075768413	6500	65	≥80	-20...+40	≥0.9	100	25000	820 g




	A	B	C			230V~		
	A	B	C			C10A	B16A	C16A
10W	44	24	6.5	2x M5	0.007 m <sup>2</sup>			
20W	68	36	6.5	2x M5	0.014 m <sup>2</sup>	133	182	212
30W	80	48	6.5	2x M5	0.018 m <sup>2</sup>	66	90	105
50W	96	64	7.5	2x M6	0.03 m <sup>2</sup>	26	36	42
						15	20	23


## FLOODLIGHT ESSENTIAL




## FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR










1





2













# FLOODLIGHT ESSENTIAL




# FLOODLIGHT ESSENTIAL




















					
	EAN	n			<b>ENERGY</b> * X =
FL ESSENTIAL 10W 830 BK	4058075767911	1	AC42063		F
FL ESSENTIAL 20W 830 BK	4058075767997	1	AC42066		F
FL ESSENTIAL 30W 830 BK	4058075768055	1	AC42069		F
FL ESSENTIAL 50W 830 BK	4058075768116	1	AC42072		F
FL ESSENTIAL 10W 840 BK	4058075767935	1	AC42064		F
FL ESSENTIAL 20W 840 BK	4058075768017	1	AC42067		F
FL ESSENTIAL 30W 840 BK	4058075768079		AC42070		F

# FLOODLIGHT ESSENTIAL



					
	EAN	n		 QR code	<b>ENERGY</b> * X =
FL ESSENTIAL 50W 840 BK	4058075768130	1	AC42073		F
FL ESSENTIAL 10W 865 BK	4058075767973	1	AC42065		F
FL ESSENTIAL 20W 865 BK	4058075768031	1	AC42068		F
FL ESSENTIAL 30W 865 BK	4058075768093	1	AC42071		F
FL ESSENTIAL 50W 865 BK	4058075768154	1	AC42074		F
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 830 BK	4058075768178	1	AC42063		F
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 830 BK	4058075768253	1	AC42066		F
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 830 BK	4058075768314	1	AC42069		F
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 830 BK	4058075768376	1	AC42072		F
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 840 BK	4058075768215	1	AC42064		F

						 * X =
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 840 BK	4058075768277	1	AC42067			F
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 840 BK	4058075768338	1	AC42070			F
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 840 BK	4058075768390	1	AC42073			F
FL ESSENTIAL SENSOR 10W 865 BK	4058075768239	1	AC42065			F
FL ESSENTIAL SENSOR 20W 865 BK	4058075768291	1	AC42068			F
FL ESSENTIAL SENSOR 30W 865 BK	4058075768352	1	AC42071			F
FL ESSENTIAL SENSOR 50W 865 BK	4058075768413	1	AC42074			F

\* Ⓞ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓜ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓞ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓞ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓞ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓞ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓜ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓜ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓞ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓜ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatuokkuusluokka on <X>. Ⓞ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓜ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓞ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓜ Данный продукт содержит энергоэффективный источник света (класс <X>). Ⓞ Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓜ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓜ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓜ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>. Ⓜ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓜ Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓜ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓜ Тоzi продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓜ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓞ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓞ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓞ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓜ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓜ Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



C10567405  
G11169751  
09.10.2023



LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
www.ledvance.com

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)