

Termostat wireless Orvibo


T10W1

T10W1 este un termostat inteligent wireless, de la Orvibo. Utilizatorul poate controla aerul conditionat prin aplicatia HomeMate disponibila in Google Play (Android) si APP Store (iOS) pentru a configura timpul sau pentru a-l activa inainte de a se intoarce acasa.

Ce contine cutia

- Termostat wireless ORVIBO
- Releu
- Suruburi

Butoane si display



Buton pornire: porneste si opreste termostatul

Buton meniu: Setare racire, incalzire si ventilatie.

Ventilator: regleaza viteza vant: auto/high/medium/low

Buton SUS: regleaza temperatura sau modul de operare

Buton JOS: regleaza temperatura sau modul de operare

Note de instalare


- Te rugam sa faci instalarea cablata cu ajutorul unui electrician.
- Te rugam sa instalezi, sa cablezi si sa configurezi produsul conform instructiunilor.
- Te rugam sa nu tragi de fire prea tare, acestea se vor rupe.
- Te rugam sa nu aplici presiune pe ecranul dispozitivului, il poti sparge.
- Te rugam sa confirmi intreruperea cu alimentare electrica a casei atunci cand instalezi acest dispozitiv.

De pregatit pentru instalare:

- Termostat wireless Orvibo
- Surubelnite
- Smartphone iOS sau Android (iOS 8.0 sau mai mare/Android 4.4 su mai mare)

Instalare

1. Intrerupe alimentarea cu curent electric in locuinta in care instalezi termostatul.
2. Conecteaza termostatul conform diagramei de cablare.
3. Instaleaza cutia de alimentare in perete, introdu releul, conecteaza firele la termostat si fixeaza-l apoi pe panoul din perete.
4. Realimenteaza cu energie electrica locuinta.



Ghid configurare

1. Confirma ca termostatul este in modul de operare. Telefonul trebuie sa fie conectat la aceeasi retea ca si termostatul.
2. Scaneaza codul QR de pe cutia termostatului din aplicatie, inregistreaza-te si creeaza un cont.
3. Porneste clima, apasa tasta de ventilator de 4 ori si a 5-a oara apasa tasta de ventilator impreuna cu cea a meniului, pana cand pictograma ventilatorului palpaie, insemnand ca dispozitivul a intrat in statusul de cautare a conexiunii cu aplicatia mobila.
4. Deschide aplicatia, scaneaza inca odata codul QR si cauta panoul de control; restul configuratiei se va face singura.

Specificatii tehnice

Model	T10W1
Voltaj alimentare	100-240Vac, 50/60HZ
Consum	<1.5W
Curent	Sarcina inductiva: 1A Sarcina rezistiva: 2A
Interval temperatura	10°C - 30°C
Marja de eroare temperatura	1°C
Temperatura de functionare	-20°C 40°C
Protocol wireless	ZigBee HA
Dimensiuni	86mm×86mm×15mm
Frecventa de operare	2.4GHz / IEE 802.15.4