

CHUANGO®


EN

IT

PT

ES

GHID RAPID




IP116

HD WiFi Camera


Prezentare generală

" Vedere din față




Indicator roșu	Clipind	Intrați în starea de asociere WiFi
Indicator albastru	Clipind	Rețea de căutare
	Stabil	Rețea conectată

" Vedere laterală



« Vedere din spate




Card microSD (Nu este inclus)

Suport card microSD de 32 GB maxim; vă rugăm să nu introduceți cardul după ce camera este pornită .

Această cameră înregistrează și salvează automat videoclipuri o dată la 20 de minute ; videoclipul înregistrat cel mai devreme va fi înlocuit cu cele mai recente dacă cardul microSD este

plin Notă : Formatați cardul microSD înainte de a o introduce în acest slot dacă a fost scris vreun fișier .

Pachetul contine



WiFi Camera×1



Adaptor AC x1



Ghid rapidx1



Resetați Pinx1

Descărcați aplicația

Descărcați aplicația IP116 din Apple Store sau Google Play . Dacă ați cumpărat și un sistem de alarmă Chuango , acesta are o aplicație separată



Împerecherea

WiFi 1. Pregătire





- Țineți apăsat butonul de resetare folosind pinul de resetare furnizat până când camera emite un bip , apoi indicatorul roșu începe să clipească



- Găsiți și alegeți WiFi numit HD WiFi Cam din lista WiFi a telefoanelor dvs

2. Asocierea camerei cu WiFi prin aplicație




« Lansați aplicația ,
Creați un nume de utilizator și apoi atingeți [+] pentru
adaugarea unei noi camere , introduceți numele
camerei : addnewcamera
(parola - 888888) și introduceți numele și parola Wifi
de acasă

+ Când indicatorul
albastru este
aprins ,
înseamnă
că camera sa conectat

Camera asociată va fi afișată în lista video

Notă : Pentru siguranță , se recomandă să schimbați parola camerei
dvs. în meniul de setări după asociere



Atingeți și salvați pictograma codului QR pe interfața [Setări] a camerei dvs. , trimiteți -le prietenilor dvs. Acestia pot urmări camera dvs. din aplicație prin scanarea datei cod QR


Dacă doriți să opriți partajarea camerei , vă rugăm să schimbați parola camerei

Parola

Toate telefoanele asociate cu succes au aceeași autoritate ca administratorul care poate vizualiza și seta camera (inclusiv schimbarea parolei) , așa că este recomandat să asociați telefoanele utilizatorilor cu prudență . Pentru utilizatorii care nu sunt administratori , puteți partaja camera trimițând codul QR pentru ca aceștia să scaneze Sincronizarea datei și a orei: verificați dacă data și ora camerelor sunt setate corect .

Sincronizează -le cu ora de pe telefon , dacă este necesar


Bucurați-vă de aplicație




Instalare

Important: Această cameră trebuie amplasată acolo unde semnalul WiFi este puternic pentru o performanță optimă .


①



②



③



Specificații

Senzor de imagine	Senzor CMOS Sony 1/3" 0,01 Lux@
Min. iluminare	(FL2, AGC ON) 1/505 10
Timp de declanșare	1/100,0005
Obiectiv	24 mmF20 110° H264
Unghiul de vedere	1280
Compresie video	720
Frecvență de cadre	30fps
Max. rezoluția imaginii	(1280 x 720)
Stocare	Slot pentru card microSD
Marime Max SD card	până la 32 GB
Standarde wireless	IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz
Gama de bandă frecvențe	~ 24835 GHz
Temperatură suportată :	-5 °C - 60 °C (23 °F -140 °F)
Umiditate:	< 95% (fără condensare)
Alimentare electrică	DC5V 1A
Consumul de energie	SW
Dimensiuni (L x l x H)	MAX 91x78x 115 mm

Notă Industry Canada

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență Industry Canada

1 Funcționarea se supune următoarelor două condiții (1)

acest dispozitiv nu poate provoca interferențe și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului .

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul